

The background of the entire page is a photograph of a person wearing a white t-shirt. Their arms are crossed over their chest, and they are wearing a black wristband on their left wrist. The person's face is partially visible at the top, but they appear to be looking down or away from the camera. The lighting is soft, and the background is a plain, light-colored wall.

DISOSTRUZIONE DELLE VIE AEREE

Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica: esso costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni, ma la quota di incidenti rimane elevata fino ai 14 anni di età.

(Ministero della Salute 2017)

Nel caso di **ostruzione parziale** delle vie aeree il corpo estraneo si trova in una posizione in cui il passaggio di aria anche se ridotto è ancora sufficiente.

il bambino (o l'adulto) è in grado di tossire, parlare (se già capace) e piangere. in questa circostanza bisogna solo **incoraggiarlo a tossire senza interferire con i suoi sforzi.**

Nel caso di **ostruzione totale** delle vie aeree il corpo estraneo si trova in una posizione in cui fa da vero e proprio tappo impedendo il passaggio dell'aria.

il bambino (o l'adulto) non è in grado di tossire, parlare e piangere. in questa circostanza bisogna praticare le **manovre di disostruzione delle vie aeree.**



- Metti il neonato in posizione supina
- Effettua **5 compressioni toraciche** (sul terzo medio inferiore dello sterno)

Alterna le due manovre fino alla risoluzione dell'ostruzione



Nel bambino (da un anno di vita e nell'adulto)

- Tieni il bambino (o l'adulto) in piedi, seduto o in ginocchio ponendoti alle sue spalle (se utile a facilitare la manovra inginocchiati dietro di lui) e dopo averlo reclinato leggermente in avanti applica **5 colpi** vigorosi in sede **interscapolare**

Effettua la manovra di Heimlich:

- Tieni il bambino (o l'adulto) in piedi, seduto o in ginocchio ponendoti alle sue spalle (se utile a facilitare la manovra inginocchiati dietro di lui) e abbracciandolo alla vita
- Con il pollice e l'indice della mano componi una C che colleghi il punto inferiore dello sterno all'ombelico
- All'interno della C poni l'altra mano a pugno con il pollice all'interno ed effettua **5 compressioni** verso di te e verso l'alto

Alterna le due manovre fino alla risoluzione dell'ostruzione

