INFERMIERE 3

Innovazione, Sfide e Soluzioni

La giusta **combinazione** per governare la **complessità**

20-22 MARZO 2025 - PALACONGRESSI DI RIMINI

TERZO CONGRESSO NAZIONALE

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

FNOPI

Il vissuto esperienziale della diade sopravvissuta all'ictus sottoposta ad un intervento di teletraining e telesupporto nelle transitional care: uno studio fenomenologico

Autori e affiliazioni

Eleonora Lombardi [1], Davide Bartoli [2], Francesco Petrosino [1], Francesca Trotta [2], Rosaria Alvaro [3], Ercole Vellone [3], Gianluca Pucciarelli [4]

1. RN, MSN, PhD student, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy
2. RN, MSN, PhD, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy
3. RN, PhD, FESC, FAAN, Professor, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy
4. RN, PhD, FAHA, Associate Professor, Department of Biomedicine and Prevention, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy

✉ **Corrispondenza:** Davide Bartoli e-mail: davide.bartoli@uniroma1.it Tel: 3407214277

Introduzione

Dopo la dimissione ospedaliera, i sopravvissuti all'ictus affrontano disabilità che riducono la qualità della vita e l'autonomia, con impatti anche sui caregiver [1]. La fase di transizione delle cure comporta minore assistenza sanitaria, ma esigenze complesse [2].

Obiettivo

- Esplorare l'esperienza del sopravvissuto all'ictus e del caregiver durante un intervento di telesupporto (TS) e teletraining (TT) nella fase di transizione, dal pre-dimissione fino a un mese dopo.

1.Pucciarelli G, Ausili D, Rebora P, et al. Formal and informal care after stroke: A longitudinal analysis of survivors' post rehabilitation hospital discharge. J Adv Nurs 2019;75:2495-2505.

2. Bartoli, D., Lombardi, E., Trotta, F., Macripo, S., Pucciarelli, G., & Francesco, P. (2025). Training and Support Needs in Transitional Care From Hospital to Home of the Health Care Professional-Caregiver-Stroke Survivor Triad: A Meta-Synthesis Study. Journal of Clinical Nursing, 34(2), 625-661.

Materiali e Metodi

Periodo

Interviste svolte tra ottobre 2023 e giugno 2024

Intervento

Prima della dimissione, le diadi sono state formate con video e supporto infermieristico

Metodologia

Metodologia di Cohen [3]

Rigore

Triangolazione dei dati per garantire maggiore rigore all'analisi

3. Cohen MZ, Kahn, D. L., & Steeves, R. H. Hermeneutic phenomenological research: A practical guide for nurse researchers. Sage Publications. 2000.

Risultati e Conclusioni

14 diadi arruolate

2 temi principali

11 microtemi

Benefici del TS e TT

- ❑ Maggiore sicurezza, resilienza e adattabilità
- ❑ Aumento della consapevolezza sulla malattia
- ❑ Supporto nel ritorno alle attività quotidiane
- ❑ Riduzione di ansia e isolamento

Il TS e il TT rispodono efficacemente ai bisogni complessi della diade