

INFERMIERE³

Innovazione, Sfide e Soluzioni

La giusta combinazione per governare la complessità

20-22 MARZO 2025 - PALACONGRESSI DI RIMINI

TERZO CONGRESSO NAZIONALE

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche



Missed Intensive Nursing Care Scale: risultati preliminari di uno studio di validazione in Italia

Ilaria de Barbieri, Direzione Professioni Sanitarie, Azienda Ospedale
Università di Padova

Martina Dato, Laboratory of Studies and Evidence Based Nursing, Università
di Padova

Lisa Grego, Laboratory of Studies and Evidence Based Nursing, Università di
Padova

Xiuni Gan, Nursing Department, The Second Affiliated Hospital of Chongqing
Medical University, Nanan District, Chongqing, China.

Elisa Daniele, Direzione Professioni Sanitarie, Azienda Ospedale Università
di Padova

Claudia Casumaro, UOC Cardiologia, Azienda Ospedale Università di Padova

Mayra Veronese, Laboratory of Studies and Evidence Based Nursing,
Università di Padova

Matteo Danielis, Laboratory of Studies and Evidence Based Nursing,
Università di Padova

Background: Le cure infermieristiche mancate (CIM) si riferiscono all'assistenza al paziente che viene posticipata o trascurata. La Missed Intensive Nursing Care Scale (MINCS) valuta la frequenza e i tipi di cure mancate in Terapia Intensiva (TI).

Obiettivo: Tradurre, adattare culturalmente e validare la MINCS per l'uso in Italia.

Metodi: traduzione, traduzione inversa, valutazione di esperti, test pilota, analisi psicometrica di MINCS-TI con l'alfa di Cronbach, analisi EFA e di Rasch.



Risultati: 135 infermieri di terapia intensiva hanno partecipato allo studio. La versione finale di MINCS-IT conteneva 48 elementi, divisi in dati demografici, elementi di assistenza infermieristica mancata e cause. L'analisi di Rasch ha supportato la validità dell'item, ad eccezione di un item ("Valutazione dello stato nutrizionale del paziente"), che ha mostrato valori non ottimali.



Conclusioni e implicazioni per la pratica

- Il MINCS-IT è uno strumento affidabile per valutare le CIM nelle TI italiane, affrontando i bisogni di base e quelli complessi dei pazienti.
- Il MINCS-IT consente di identificare i modelli di assistenza infermieristica mancata, favorendo un miglioramento dell'assistenza infermieristica e degli esiti dell'assistenza paziente-famiglia, elevando in ultima analisi gli standard di cure intensive.

