

Monitoraggio *Nursing Sensitive Outcomes* (NSO): uno studio osservazionale condotto in tre reparti di area medica

Staffa A. M. G., De Faveri G., Guberti J., Marcello R., Scalise G. F., Esposito I.

SC Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali – Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi

Background

I *Nursing Sensitive Outcomes* (NSO) sono esiti rilevanti e pertinenti dell'assistenza infermieristica e si manifestano come cambiamenti nello stato di salute della persona assistita. Uno degli NSO identificato dalla letteratura scientifica è lo Stato Funzionale, ovvero il grado di autonomia della persona nelle *Activities of Daily Living* (ADL).

What are the Activities of Daily Living (ADLs)?



Obiettivo

Misurazione del livello di autonomia nelle ADL delle persone assistite ricoverate in tre reparti di Area Medica di ASST dei Sette Laghi.

Metodi e strumenti

Studio osservazionale prospettico condotto in tre reparti di area medica. Rilevazione del *Katz Index of Independence in Activities of Daily Living* entro 24 ore dal ricovero (T0) e alla dimissione (T1).

Descrizione del campione

Numerosità campionaria	517	
Genere	F = 238	M = 279
Età media	78,30	
Exitus	49 (9,48%)	
Trasferimenti verso altro reparto	21 (4,06%)	
Dimessi	447 (86,46%)	
Media giorni di ricovero	10,65	


Immagine 1. Andamento Delta Totali



Immagine 1. Si riportano i risultati ottenuti nella totalità delle schede analizzate. Il 13% dei pazienti è deceduto o è stato trasferito in un altro reparto durante il ricovero. Lo stato funzionale in dimissione rispetto al ricovero è rimasto invariato nel 59% dei pazienti, è peggiorato nel 7% dei pazienti ed è migliorato nel 21% dei pazienti.

Immagine 2. Per ogni item è stato individuato il punteggio al T0 e al T1 ed è stato calcolato il delta. In media, nell'85% dei casi non ci sono state variazioni nei singoli item, che sono invece migliorati nell'8% dei casi e peggiorati nel 4%.

Immagine 2. Esiti alla dimissione



Conclusioni

Dalle analisi condotte si evidenzia che nella maggior parte dei casi lo stato funzionale delle persone assistite nei tre reparti di Medicina non subisce variazioni significative durante il ricovero. Sono dunque necessari ulteriori studi che indaghino l'andamento dello stato funzionale in relazione al decorso clinico delle persone assistite e alle caratteristiche organizzative dei tre *setting*.

Bibliografia

1. Doran DM. Nursing Outcomes: The State of the Science. Jones & Bartlett Learning, 2010.
2. Heslop L., Lu S., Xu X. (2014) Nursing-sensitive indicators: a conceptanalysis. Journal of Advanced Nursing. 70(11):2469-82.
3. Zaghini F., Tibaldi L., Basili F., Sili A. (2020) I Nursing Sensitive Outcomes nelle Unità Di Degenza Infermieristica: studio pilota. L'Infermiere. 57(3):e52-e60.